

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE O SHODĚ

Dle směrnice Rady Evropského společenství z 21. prosince 1988 k harmonizaci právních a správních předpisů členů pro stavební výrobky - 89/106/EHS - (směrnice pro stavební výrobky - BPR), změněna směrnicí Rady Evropského společenství z 22. července 1993-93/68/EHS-, uvedena do praxe v Německu zákonem o stavebních výrobcích- BauPG z 28. dubna 1998, tímto potvrzujeme, že pro stavební výrobek

DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (OZNAČENÍ VÝROBCE: EGGER DFF)

technická třída: WF

V procesu prokazujícím shodu s EN 13171:2009 (Systém 3)

s odpovídajícími vlastnostmi dle EN 13171:2009

„Teplněizolační látky pro budovy – průmyslově vyráběné výrobky z dřevěných vláken (WF) – specifikace“

s označením EGGER DFF **CE** EGGER 09 EN 13171 - E1 - class C-s2,d0 - $\lambda=0,061$ WF - T4 - CS(10\Y)100 - WS 1,0 - MU3

jakož i zvláštnímu určení dle

DIN 4108:2008

„Teplná ochrana a úspora energie v budovách – aplikačně orientované požadavky na teplněizolační látky – část 10: průmyslově vyráběné teplněizolační látky“

zkrácené značení: DAD-dg / -dm / -ds, DAA-dh / -ds, DI, WAB-dg / -dm / -ds, WH

vyráběné výrobcem

EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG

Am Haffeld 1

D-23970 Wismar

Německo


ve výrobním závodě viz výše,

byly provedeny pro důkaz shody předepsané postupy dle systému 3, ze kterých vyplynula shoda stavebního výrobku dle EN 326-2:2000. Prvotní zkouška byla provedena akreditovaným zkušebním místem WKI Braunschweig. Dále platí hodnoty vlastností dle EGGER technického listu výrobku DBWIS084.

Přezkoušení managementu jakosti dle ISO 9001 provedla ÖQS - Zertifizierungs- und Begutachtung GmbH. Reg. číslo: 184/0

Toto prohlášení bylo vystaveno dne **17.01.2005** a platí do té doby, dokud se ustanovení ve výše uvedené harmonizující normě nezmění a pokud se výrobní podmínky v závodě nebo ve vlastní závodní výrobní kontrole podstatně nezměnily.

Wismar, 01.06.2007



Paul Stöckl
technický ředitel



Dipl. Ing. (FH) Stefan Jacobs
obchodní ředitel